


Дополнительное оборудование reflex




Предварительная емкость reflex 'V'

- ▶ емкость для защиты мембраны расширительного бака от высоких/низких температур $t > 70^{\circ}\text{C}$ и $\leq 0^{\circ}\text{C}$
- ▶ применяется как буферный накопитель
- ▶ цвет красный

Тип	Артикул	Цена, EUR	Ø D мм	H мм	h мм	A
10 бар / 120°C						
V 60	7402600	431,00	409	760	100	R 1 1/4
V 200	7701800	834,00	634	900	142	DN 40/PN 16
V 300	7701900	954,00	634	1200	142	DN 40/PN 16
V 350	7702400	1 318,00	640	1385	210	DN 40/PN 16
6 бар / 120°C						
V 500	7852800	1 605,00	750	1660	210	DN 40/PN 6
V 750	7851800	2 040,00	750	2310	210	DN 40/PN 6
V 1000	7851905	2 726,00	1000	2020	305	DN 65/PN 6
V 1500	7852305	3 359,00	1200	2020	305	DN 65/PN 6
V 2000	7852405	4 818,00	1200	2480	305	DN 65/PN 6
V 3000	7852505	8 088,00	1500	2560	340	DN 65/PN 6
V 4000	7853405	9 042,00	1500	3130	340	DN 65/PN 6
V 5000	7854805	9 995,00	1500	3670	340	DN 65/PN 6
10 бар / 120°C						
V 1000	7400205	4 852,00	1000	2055	285	DN 65/PN 16
V 1500	7400305	5 945,00	1200	2055	285	DN 65/PN 16
V 2000	7400405	7 874,00	1200	2505	285	DN 65/PN 16
V 3000	7400505	12 739,00	1500	2600	315	DN 65/PN 16
V 4000	7400605	15 099,00	1500	3180	315	DN 65/PN 16
V 5000	7400705	16 192,00	1500	3720	315	DN 65/PN 16


▶ Исполнение > 5000 л, > 10 бар и > 120°C - на заказ



Грязесборник reflex 'EB'

- ▶ цвет красный


Тип	Артикул	Цена, EUR	Ø D мм	H мм	h мм	A1	A2
10 бар / 120°C							
EB 30	7636000	290,00	390	480	---	G 1 1/4	Rp 1 1/4
EB 60	7635100	415,00	409	770	100	DN 50/PN 16	R 1
EB 80	7636200	537,00	480	765	90	DN 65/PN 16	R 1
EB 100	7636300	754,00	480	870	90	DN 80/PN 16	R 1
6 бар / 120°C							
EB 180	7632000	1 499,00	600	1100	315	DN 100/PN 6	DN 25/PN 6
EB 300	7633000	1 856,00	600	1600	315	DN 125/PN 6	DN 25/PN 6
EB 400	7634000	2 508,00	750	1500	315	DN 150/PN 6	DN 25/PN 6
EB 750	7634100	3 233,00	750	2215	315	DN 250/PN 6	DN 25/PN 6



Воздухосборник reflex 'LA'

- ▶ для систем отопления и охлаждения
- ▶ применяются в системах с низким рабочим давлением
- ▶ цвет красный


Тип	Артикул	Цена, EUR	L мм	B мм	h мм	D мм	A
LA 32	7671000	107,00	300	255	30	206	DN 32
LA 40	7672000	112,00	300	255	40	206	DN 40
LA 50	7673000	150,00	300	255	40	206	DN 50
LA 65	7674000	183,00	390	310	60	280	DN 65
LA 80	7675000	193,00	390	310	60	280	DN 80
LA 100	7676000	427,00	390	310	50	280	DN 100
LA 125	7677000	462,00	390	310	40	280	DN 125
LA 150	7678000	557,00	590	510	90	409	DN 150
LA 200	7679000	780,00	590	510	40	409	DN 200



Разделительный стакан reflex 'T'

- ▶ для подсоединения к предохранительным клапанам котлов
- ▶ цвет красный, покрытие полимерное


Тип	Артикул	Цена, EUR	A мм	B мм	d30 мм	d21 DN	d22 DN	d40 DN
T 170	7680000	96,20	328	55	206	50	65	65
T 270	7681000	137,00	400	65	280	65	80	80
T 380	7682000	224,00	528	90	390	80	100	100
T 480	7683000	279,00	710	115	480	125	150	150
T 550	7684000	467,00	896	135	634	150	200	200



Компенсатор гидродинамического удара reflex 'Wasserschlagdaempfer'

- ▶ применяется перед стиральными, посудомоечными машинами, перед автоматическими перепускными клапанами, перед газовыми нагревателями
- ▶ общий объем 165 см³
- ▶ макс. давление потока 9 бар
- ▶ предварительное давление 4 бар цвет синий


Артикул	Цена, EUR
7351000	41,00



Reflex 'RH буферные накопители'

- ▶ Для накопления воды в системах отопления и водоснабжения
- ▶ Допустимое избыточное рабочее давление 3 бар
- ▶ Допустимая рабочая температура 95 °С
- ▶ Внутри необработанная, снаружи - оцинкованная сталь


Тип	Артикул	Цена, EUR	ØD мм	Н мм	Подключение
RH 300	7783000	499,00	597	1320	Rp 1 1/2
RH 500	7783100	563,00	597	1950	Rp 1 1/2
RH 800	7783200	867,00	750	1998	Rp 1 1/2
RH 1000	7783300	1 068,00	850	2043	Rp 1 1/2
RH 1500	7783400	1 677,00	1000	2120	Rp 1 1/2
RH 2000	7783500	2 449,00	1200	2122	Rp 1 1/2



Reflex 'PHF буферные накопители'

- ▶ Для накопления воды в системах отопления и водоснабжения
- ▶ Отверстие для ревизии и прочистки
- ▶ Допустимое избыточное рабочее давление 3 бар
- ▶ Допустимая рабочая температура 95 °С
- ▶ Внутри необработанная, снаружи - оцинкованная сталь

Тип	Артикул	Цена, EUR	ØD мм	Н мм	Подключение
PHF 300	7783600	531,00	597	1320	Rp 1 1/2
PHF 500	7783800	591,00	597	1950	Rp 1 1/2
PHF 800	7784000	906,00	750	1998	Rp 1 1/2
PHF 1000	7784200	1 107,00	850	2043	Rp 1 1/2
PHF 1500	7784400	1 754,00	1000	2120	Rp 1 1/2
PHF 2000	7784600	2 483,00	1200	2122	Rp 1 1/2



Reflex 'PHW буферные накопители'

- ▶ Для накопления воды в системах отопления и водоснабжения
- ▶ Отверстие для ревизии и прочистки
- ▶ Змеевик для нагрева
- ▶ Допустимое избыточное рабочее давление 3 бар
- ▶ Допустимая рабочая температура бака 95 °С, поверхности нагрева 110 °С
- ▶ Внутри необработанная, снаружи - оцинкованная сталь

Тип	Артикул	Цена, EUR	ØD мм	Н мм	Подключение	Поверхность нагрева м²
PHW 300	7783700	648,00	597	1320	Rp 1 1/2	1,45
PHW 500	7783900	738,00	597	1950	Rp 1 1/2	1,88
PHW 800	7784100	1 191,00	750	1998	Rp 1 1/2	3,72
PHW 1000	7784300	1 403,00	850	2043	Rp 1 1/2	4,48
PHW 1500	7784500	2 127,00	1000	2120	Rp 1 1/2	4,48
PHW 2000	7784700	2 859,00	1200	2122	Rp 1 1/2	4,48